

Ajánlás kereskedések részére

„az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége.” (1998/XXVIII tv.)

A fenti idézet az 1998-ban született magyar állatvédelmi törvényből való. Ajánlásunkat ez alapján, valamint a nemzetközi szinten és a tudományos életben is elfogadott „öt mentesség” elve alapján készítettük.

Az állatok „öt mentesség” elve szerint az állatot megilleti:

1. a szomjazástól, éhezéstől és táplálékhiánytól mentes élet,
2. a kényelmetlenségtől mentes élet,
3. a fájdalomtól, sérüléstől és betegségtől mentes élet.
4. a természetes viselkedés kifejezésének lehetősége,
5. a félelemtől, stressztől mentes élet.

Természetesen előfordulhat, hogy nem elégíthető ki minden igény maximálisan, ám lehetőség szerint erre kell törekedni.

Szomjazás, éhezés és táplálékhiány

„jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).” (1998/XXVIII tv. 3.§/8.)

Ketrecentként a görények számától függően legalább egy (három vagy több görény esetén több) itatóra van szükség, mellyel biztosíthatjuk az állatok folyamatos tiszta ivóvízellátását. A görény számára a legmegfelelőbb a ketrec/terrarium falára erősített itató (javasolt a csőrös itató). A falra erősített itatók vize könnyebben cserélhető, nem borul ki, nem piszkolódik be. A padlóra helyezett itatótálakkal nem biztosított a folyamatos tiszta ivóvízellátás, mivel a görények kipancsolják, behullik az alom, a kiborult víz pedig eláztatja a ketrec alját. Az itató a kölykök számára is legyen könnyen elérhető. Amennyiben még nem tudnak hátsó két lábukra állni, a ketrec alján kell itatótálát biztosítani számukra és ügyelni ezek tisztaságára. Az itató legyen a görények számára kényelmesen elérhető, ne legyen se túl magasan, se túl alacsonyan. Ha kölykök is vannak a ketrecben, számukra is legyen kényelmesen elérhető az itató.

A vadászgörény etetésénél a következőket kell figyelembe venni: a görényeknek sok állati eredetű fehérjére (legalább 32-35%) és magas zsírtartalmú étrendre (legalább 18%) van szükségük és nincs szükségük növényi eredetű fehérjékre, vagy szénhidrátra. Ezt leginkább hússal (szárnyas-, illetve nyúlhús) lehet kielégíteni, melyet változatosan ajánlott etetni (csontos, színhús, nyesedék, belsőség). Amennyiben a kereskedő nem tudja ezt felvállalni, jó minőségű prémium macskakonzervek, vagy vadászgörényeknek készült eledelk etetését javasoljuk, melyek a vadászgörény étrendi igényeit megközelítik. Ez esetben is fontosnak tartjuk, hogy az eladó tájékoztassa érdeklődőket, vevőket, hogy a görények számára a hússal való etetés a legideálisabb. Nem javasolt a görényeket kizárólag száraztápon tartani, akármilyen jó minőségűek is azok. Különösen igaz fiatal kölykök esetében. Fiatal kölyköket

soha ne etessünk száraztáppal. Ezen kívül soha ne adjunk borsót, kukoricát, babot, citrusféléket, nyers disznóhúst, vagy ezeket tartalmazó tápokot az állatnak.

Nem baj, ha az állatok előtt nincs folyamatosan enivaló, amennyiben biztosítva van a rendszeres etetés. Ez esetben napközben négyóránként etessünk meg, este pedig kapjon nagyobb adagot. A másik lehetőség, hogy reggel és este is kapjon annyi enivalót, hogy az kitartson a következő etetésig. Vigyázzunk, ne romoljon meg az enivaló. Ha egy görény 4 óránál hosszabb ideig nem kap enivalót, éhezni fog, ezért ezt lehetőleg kerülni kell.

Kényelmetlenség

„A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.” (1998/XVIII. Tv. 5.§/2.)

A ketrec olyan méretű legyen, hogy benne a görény tudjon mozogni, két lábára állva fel tudjon egyenesedni, azaz magassága legalább 40 cm.

A javasolt minimális ketrec alapterülete 0.5 m^2 , melyen két felnőtt, vagy három növendék (legfeljebb 3 hónapos) görény helyezhető el. Ezt a területet ennél kevesebb számú görény esetén is biztosítani kell. Több görény esetén ezen alapterület többszörösét kell biztosítani. Amennyiben az állatok ilyen kis helyen vannak elhelyezve, elengedhetetlen, hogy az eladó tájékoztassa a vevőt, hogy egy felnőtt állat elhelyezésére legalább fél négyzetméter területű ketrec szükséges, több állat esetén ennek többszöröse, és emellett is biztosítani kell a napi 3-4 óra ketrecen kívül való foglalkozást.

Minden ketrecben legyen legalább egy búvóhely: fából vagy műanyagból készült odú, egy kartondoboz vagy egy belebújós függőágy. A belebújós függőágy kiváltható nem belebújós függőággal, ha abban rongyok is vannak, amik alá a görény bebújhat. Ha egy ketrecben több görény van elhelyezve, akkor minden görény számára biztosítani kell elegendő búvóhelyet.

Fájdalom, sérülés és betegség

„állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;” (1998/XXVIII tv. 3.§/2.)

Vadászgörények tartására legideálisabb a ketrec. Ha terráriumban, vagy üvegfalú helyiségben tartjuk, gondoskodni kell a megfelelő szellőzéről! Az álló levegő kiváló táptalaja a különböző gombáknak és parazitáknak, a kereskedések sokszor mégis ezt választják. A fegyelmetlen és kíváncsiskodó látogatók ugyanis gyakran a feliratok ellenére benyúlnak a ketrecbe és piszkálják az állatokat. A kereskedést harapás esetén komoly bírsággal sújthatják, így érthető módon, szeretnék elkerülni az ilyen baleseteket. Ezen okok miatt elfogadjuk, hogy az állatok rövid időre, átmeneti jelleggel terráriumban, vagy üvegfalú helyiségben legyenek tartva, de ez esetben különösen fontosnak tartjuk, hogy a kereskedések tájékoztassák a vevőket arról, hogy a terrárium nem alkalmas a görények hosszú távú elhelyezésére. Javasolt megoldás, hogy a görények ketrecbe kerülnek, de a ketrec egy-két oldala üvegfalú, így a szellőzés és a biztonság is megoldott.

A ketrec/terrárium aljára pormentes, tiszta és száraz fakérget, szénát, csutkaalmot, szalmát, vagy lucernát javasolunk. Kerüljük a fenyő, cédrus és a mesterségesen illatosított faforgács

használatát. Amennyiben a kereskedésben a görények alatt faforgács található, az eladó figyelmeztesse a vevőt, hogy hosszú távon a faforgács alkalmazása betegség kialakulásához vezethet, de legalábbis légúti irritációt okozhat. Az otthoni görénytartáshoz a ketrec aljába elsősorban a rongyokat (rég, kinőtt pamut holmikat) javaslunk, amiket időnként cserélni, mosni kell. Kereskedésekben a rongyok mosására nincs lehetőség, így ezek használatát nem lehet elvárni a kereskedőtől.

Kerülni kell az olyan elhelyezést, mely sérülést okozhat az állatnak. A ketrec szintjei ne rácsból készüljenek, mert a görény lába beleakadhat és eltörhet. A ketrec rácsozata legyen ép, ne tudja megbökn, megsérteni magát a benne elhelyezett állat. A görény játéka is legyenek biztonságosak, rendszeresen ellenőrizzük azok állapotát, elkerülendő a megrágott és lenyelt gumidarabkák okozta bélelzáródást. Gondoskodni kell arról, hogy a fiatal görények ne eshessenek le nagy magasságból és így ne törjék el csontjaikat

Hat hetesnél fiatalabb kölyköket ne árusítsunk. Az ennél korábban történő elválasztással megfosztjuk a kicsiket testi és lelki szükségleteiktől. Az anyatejjel szervezetükbe kerülő létfontosságú anyagoktól, és ilyen fiatal kölyköket még nem szabad elválasztani anyjuktól. Gyakori a kölyök görényeknél a csonttörés, mivel a fejlődő szervezet csontozata még nem elég erős. Különösen gyakori a csonttörés a korán elválasztott kölykök esetében. A kölyök szeme kb. 5-5.5 hetes korban nyílik ki, felnőtt szemfoguk pedig 7-8 hetes korban tör elő az ínyből, a kor megállapítása kezdő eladó esetében ezek segítségével történhet.

Amennyiben az állat beteg, vagy szemmel láthatóan fájdalmai vannak, nem szabad az eladótérben elhelyezni. A beteg állatokat vigyük állatorvoshoz, a betegség idejére különítsük el a többi állattól és semmiképp se tartsuk ezen idő alatt az eladótérben. Javasoljuk a görényeknek 8 hetes kortól két-három hetente legalább két (vagy három) szopornyica és egy veszettség elleni oltás beadatását. Túltüzelt nőtény esetén javasolt az ivartalanítás. Nem javasoljuk a nőtény befedeztetését és ezután történő eladását.

Természetes viselkedés

Ha egy görény nem alomtiszta, vagy az alom takarítása nehezen megoldható, nem várjuk el a kereskedőtől az alomtálca biztosítását. Ez esetben is elvárható azonban a ketrec tisztántartása, takarítása, legalább napi rendszerességgel. Javasoljuk ugyanakkor az alomtálca használatát, mivel meggyőzheti a vásárlót az alomtálca szükségességéről és hasznáról.

Biztosítsunk minél nagyobb ketrecet a görényeknek és amennyiben lehetséges, vegyük ki őket minél többet a ketrecből, hogy kielégíthessék természetes mozgásigényüket. Lehetőség szerint foglalkozzunk minél többet a görényekkel, hogy szokták az emberi társaságot.

A görény intelligens állat, aki, ha egyedül van egy ketrecben, unalomra van kárhóztatva. Nemcsak egyedül, de társasan tartott görényeknél is javasolt, hogy legyenek játékaik, mivel a játék nagyban hozzájárul a stresszhatások csökkentéséhez. A játékok lehetnek műanyag csövek, labdák, de akár egy lukas cipős doboz, vagy egy papírtáska.

Félelem, stressz

„Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.” (1998/XXVIII. Tv, 4.§/2.)

A ketrecekben, kereskedésekben tartott görények fokozott stressznek vannak kitéve, még akkor is, ha ennek szemmel látható jelei nincsenek. Éppen ezért mindent el kell követni, hogy ennek mértékét a lehetőségekhez képest minimálisra csökkentsük. Ne helyezük a görényeket ajtó mellé, hangos állat (pl. rikoltozó papagáj) mellé, vagy nagy forgalmú helyre. Gondoskodjunk róla, hogy a látogatók ne nyúlhassanak be a ketrecre, ne ütögethessék a ketrec/terrarium oldalát. Feltétlenül biztosítsunk a görényeknek búvóhelyet (fából vagy műanyagból készült odú, kartondoboz vagy egy belebújós függőágy, rongyok).

Amennyiben lehetséges, a fiatal állatokat ne egyedül tartsuk, ugyanígy a felnőtt állatok esetében is, ha társasághoz szokottak, próbáljuk meg őket úgy elhelyezni, hogy legyen társaságuk. Ne tartsuk az állatokat túl nagy csoportokban sem. Egy ketrecre legfeljebb egy alomnyi kölyök legyen. A görények elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy minél többen vannak együtt elhelyezve, annál nagyobb helyre, ketrecre van szükségük.

Olyan egyedeket ne tegyünk egy ketrecre, akik nem viselik el egymást. Ivaros hím mellé ne tegyünk másik görényt, mert a másik nemétől és korától függetlenül molesztálhatja, ill. másik hím esetén agresszíven léphet fel vele szemben. Ha fedezés a cél, sem szabad egy tüzelő nőténnyel együtt az eladótérben elhelyezni. A beteg, ill. tüzelő, vemhes, szoptató nőtény mellett (saját kölykein kívül) ne legyen más állat. A beteg, tüzelő, vemhes, vagy szoptató nőtényeket, még kölykökkel együtt sem szabad az eladótérbe helyezni.