



Magyar Vadászgörény Klub Tartástechnológia

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: <http://www.mvk.hu>
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

I. Általános feltételek

- 1./ A hobbigörény lakhelyét a következőképp kell kialakítani:
- 2./ A falakat és a talajt hőszigetelő, könnyen mosható burkolattal kell ellátni. A tető nedvességet át nem eresztő, és tökéletesen huzatmentes kell, hogy legyen.
- 3./ Az egyes tárolók elválasztását úgy kell kialakítani, hogy az esetleg egymást nem kedvelő görények egymást meg ne sebezhesék. A tárolók zártsága megfelelő legyen ahhoz, hogy abból a görények ne tudjanak kiugorni, kimászni, vagy a rácsok között átbújni. A tárolók oldalfala megfelelően szellőző kell, hogy legyen (pl. rács).
- 4./ Egy felnőtt görénynek naponta legalább egy óra, egy kölyök görénynek naponta legalább kettő óra emberi társaságot, érintkezést, beszédet és odafigyelést kell biztosítani, amennyiben két görény esetében legalább 6 m^2 , minden további, azonos tárolóban tartott görénynek legalább $+1 \text{ m}^2$ terület jut. A tároló magassága akkora kell, hogy legyen, hogy az állat két lábra állva ki tudja nyújtani magát.
- 5./ Egy felnőtt görénynek naponta legalább három óra, egy kölyök görénynek naponta legalább szintén három óra emberi társaságot, érintkezést, beszédet és odafigyelést kell biztosítani, amennyiben egy görény esetében legalább $0,5 \text{ m}^2$, minden további, azonos ketrecben tartott görénynek legalább $+0,5 \text{ m}^2$ terület jut. A ketrec magassága akkora kell legyen, hogy az állat két lábra állva ki tudja nyújtani magát. Ez esetben a görénynek a foglalkozás ideje alatt egy tágasabb helyen kell a mozgási lehetőséget biztosítani.
- 6./ Az emberi odafigyelés a tenyésztőtől vagy a görényekkel szoros kapcsolatban álló személytől kell, hogy kiinduljon. A testi érintkezés elengedhetetlen.
- 7./ A vadászgörény alá tilos cédrus vagy fenyőfából készült faforgácsot helyezni. Helyette rongy, vagy szalma javasolt. A görény helye legyen tisztán tartva.
- 8./ A helyet mindig tisztán és szárazon kell tartani. Legyen jól szellőztethető és kielégítő természetes fény is világítsa meg.
- 9./ Biztosítani kell, hogy a görény megfelelően el tudjon bújni szükség esetén. Ennek megfelelően görényenként legalább egy függőágy, vagy egy legalább $25 \times 25 \times 25 \text{ cm}$ méretű odú elhelyezése kötelező.
- 10./ Beteg és előrehaladottan vemhes görényt a többitől elkülönítve kell tartani. Beteg vagy lábadozó görényt a görény érdekében, hogy saját magában kárt ne tehessen, állatorvosi javaslatra meghatározott ideig zárt tárolóban, ketrecben lehet tartani.
- 11./ Szoptató anya esetén elletőláda behelyezése szükséges, melynek mérete legalább $30 \times 25 \times 25 \text{ cm}$. Vemhes, ellő vagy szoptató nősténynek és almainak saját nyugodt helyet kell biztosítani. A kölyköket 42 napos (6 hetes) koruk előtt csak állatorvosi utasításra szabad véglegesen elválasztani az anyától.
- 12./ Tilos a görényeket szállító dobozban, vagy szállító ketrecben tartani. Kivételes esetekben szállításkor, kiállításán a görény érdekében, védelmére átmenetileg megfelelő méretű hordozóban (a görény fel tudjon állni, és meg tudjon fordulni benne) rövid ideig tartó tartás megengedett.



Magyar Vadászgörény Klub Tartástechnológia

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: <http://www.mvk.hu>
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

II. Gazdasági épületben, garázsban

- 1./ A görények lakhelye az általános feltételeknek megfelelő kell, hogy legyen. Ezen kívül a görények lakhelyét a következőképpen kell kialakítani:
- 2./ A tárolókhöz kiegészítő kifutó kapcsolható.
- 3./ Az épület vagy garázs hőszigetelt vagy fűthető kell, hogy legyen, ahol a hőmérséklet minimum 10 C fok. Nagy helyiségekben, ahol ez a hőmérséklet nem érhető el, minden görény részére hőszigetelt duplafalú zárt alvóládát kell felállítani, a talajtól megfelelő távolságra, az állattartó épületek építési szabályzatában leírtak alapján.
- 4./ Az épület vagy garázs nyáron hűthető kell, hogy legyen, a hőmérséklet nem haladhatja meg a 30 fokot.
- 5./ Az alom és felnevelési helység 18-24 C fokra fűthető hely.
- 6./ A tárolót úgy kell kialakítani, hogy a görények ne sérülhessenek meg, és ne szökhessenek meg. A kerítés vagy rács anyaga olyan anyagból legyen, ami a görényeket nem sérti meg és nem káros az egészségre. A tároló napos és árnyékos, szél és eső ellen védett területekkel rendelkezzen.
- 7./ A görényekkel való állandó érintkezés, és a görények lakhelyének szabályos időközönkénti ellenőrzése miatt nem megengedett, hogy a görények lakhelye a tenyésztő lakóházától 100 m-nél tovább helyezkedjen el. A görény mozgási igényét sétával, a szabadban lévő területeken lehet kielégíteni, amikor a tenyésztő foglalkozik állataival. (pl. játék, kiképzés)

III. Lakásban, vagy házban

- 1./ Ha a görényeket nem az egész lakásterületen tartják, hanem speciális helyiségekben, akkor ezek a helyiségek az általános leírásán kívül a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljenek.
- 2./ A görények lakhelye a lakótérhez hasonló hőmérsékletű legyen. A hőmérséklet 18-30 fok között változhat. Hidegebb időben fűtés, melegebb időben hűtés biztosítása szükséges.
- 3./ Az alom és felnevelési helység 18-24 C fokra fűthető hely.
- 4./ A helységet úgy kell kialakítani, hogy a görények ne sérülhessenek meg, és ne szökhessenek meg.

IV. Lakótérben

- 1./ Ha a görényeket nem elkülönített helységben, hanem a lakóhelyiségekben tartják, akkor az általános leírásán kívül a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljenek.
- 2./ A lakhelyet megfelelőképp fel kell készíteni arra, hogy a görény a berendezési tárgyakkal ne tudjon sérülést, kárt okozni magában. A lakásból a görény ne tudjon megszökni. Javasolt, hogy amikor a görény felügyelete nem biztosítható, megfelelő méretű ketrecben legyenek tartva, az általános feltételeknek megfelelően.
- 3./ A hőmérséklet 18-30 fok között változhat. Hidegebb időben fűtés, melegebb időben hűtés biztosítása szükséges.



Magyar Vadászgörény Klub Tartástechnológia

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: <http://www.mvk.hu>
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

- 4./ Az alom és felnevelési helység 18-24 C fokra fűthető hely.

V. Nyitott vagy részben nyitott kennelben

- 1./ A görények lakhelye az általános feltételeknek megfelelő kell, hogy legyen. Ezen kívül a görények lakhelyét a következőképpen kell kialakítani:
- 2./ A kennelben belül vagy vele közvetlenül összekötve minden görény rendelkezésére kell, hogy álljon egy védett hely (odú) amelynek a következő követelményeknek kell megfelelnie: a védett helynek minden oldalról hőszigetelt, egészségre nem káros anyagból kell készülnie. A védett hely időjárási hatások ellen nyújt védelmet, huzatmentes legyen és a nedvesség ne hatolhasson be. A védett hely belsejét mindenkor tisztán és szárazon kell tartani.
- 3./ A védett hely akkora méretű legyen, hogy egy görény megfelelően tudjon benne pihenni, és a helyet testmelegével be tudja melegíteni (belső mérete kb. 25x25x25 cm). A védett hely nyílása akkora legyen, hogy a görény akadálytalanul és sérülésmentesen tudjon közlekedni. A nyílást úgy kell kialakítani, hogy a görény védve legyen a különböző időjárási viszontagságoktól (tűző napfény, szél, eső).
- 4./ Szükséges továbbá olyan hely, ahol a görény erős napfényben is árnyékban tud feküdni. A kifutót úgy kell kialakítani, hogy a görények ne sérülhessenek meg, és ne szökhessenek meg. A kerítés olyan anyagból legyen, ami a görényeket nem sérti meg és nem káros az egészségre. Az ilyen kennelekben csak akkor engedélyezett az ellés és az alom felnevelése, ha a vemhesség kihordása és az alom felnevelésére a tenyésztőnek rendelkezésére állnak a következő helységek: Az alom és felnevelési helység 18-24C-ra fűthető hely.
- 5./ A görényekkel való állandó érintkezés, és a kennel szabályos időközönkénti ellenőrzése miatt nem megengedett, hogy a kennel létesítmény 100 m-nél távolabb helyezkedjen el a tenyésztő lakhelyétől.
- 6./ A kennelben tartott görény mozgási igényét sétával, a szabadban lévő területeken lehet kielégíteni, amikor a tenyésztő foglalkozik görényeivel. (pl. játék, kiképzés).
- 7./ A görények lakhelye az általános feltételeknek megfelelő kell, hogy legyen. Ezen kívül a görények lakhelyét a következőképpen kell kialakítani:
- 8./ Beteg és előrehaladottan vemhes görényt a többitől elkülönítve, legalább 16 C fokos helyen kell tartani. Beteg vagy lábadozó görényt a görény érdekében, hogy saját magában kárt ne tehessen, állatorvosi javaslatra meghatározott ideig zárt tárolóban, ketrecben lehet tartani.

VI. Szankciók

- 1./ Amennyiben egy tenyésztő a regisztrációnál az előírt feltételeket nem tartja be, a tenyésztő kennelnevet illetve tenyésztési engedélyt nem kaphat ill. a kiscörények származási lapra nem jogosultak. Amennyiben egy tenyésztő a regisztráció után megsérti az előírt feltételeket, tenyésztési engedélye visszavonható, a kiscörények származási lapra nem jogosultak.



Magyar Vadászgörény Klub Tartástechnológia

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: <http://www.mvk.hu>
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

- 2./ Amennyiben a tenyésztő a fenti feltételeket újra biztosítja, a tartási mód felülvizsgálatát újra kérvényezheti, a pozitív elbírálás után született kiscörvények származási lapot kaphatnak.
- 3./ A tartási feltételek sorozatos megszegése esetén kezdeményezhető a tenyésztő egyesületből való kizárása.

Jelen Tartástechnológiai Szabályzatot a Magyar Vadászgörény Klub elnöksége 2007. június 15-én fogadta el.

Budapest, 2007. június 15.

Dankó Nicolette

Gasparin Balázs

Szabóné Zentai Bernadett